# Service-Information

## Kombination Stand-Kühlgerät
## ARC 6171

8501 617 01024
Letzte Änderung: 07.06.2008
Anlagedatum: 07.06.2008

**Ersatzteilliste** 2

**Technische Daten** 4

**Explosionszeichnung** 6

**Stromlauf-Anschlussplan** 7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

© Whirlpool EMEA

## Ersatzteilliste

| Pos-Nr. | 12NC | Beschreibung |
|---|---|---|
| 001 1 | **4812 464 28053** | Traverse |
| 001 2 | **4812 525 18014** | Fuehrung |
| 002 0 | **4812 464 18141** | Abdeckung |
| 002 1 | **4812 157 48001** | Distanzstueck |
| 011 0 | **4812 462 18263** | Fuss verstellbar |
| 012 0 | **4812 528 78062** | Laufrolle |
| 012 1 | **4812 535 48025** | Drehstift |
| 040 0 | **4812 417 19231** | Scharnier oben links |
| 040 1 | **4812 417 19232** | Scharnier oben rechts |
| 040 2 | **4812 310 28329** | Scharnier mitte Kit |
| 040 4 | **4812 417 19394** | Scharnier unten |
| 101 0 | **4812 416 19566** | Tuer Gefrieren |
| 104 0 | **4812 416 19565** | Tuer Kuehlen |
| 105 0 | **4812 532 88064** | Buchse |
| 105 1 | **4812 532 88076** | Schutzhuelse |
| 105 2 | **4812 532 88077** | Schutzhuelse |
| 110 0 | **4812 498 18347** | Tuergriff |
| 152 0 | **4812 418 28438** | Tuerfach |
| 152 1 | **4812 418 28439** | Klappe Tuerfach |
| 152 2 | **4812 418 28624** | Ablageplatte |
| 152 3 | **4812 418 28606** | Flaschenfach |
| 152 4 | **4812 418 28426** | Trennteil |
| 156 0 | **4812 418 28471** | Schale Eiswuerf |
| 156 1 | **4812 418 28427** | Eierfach |
| 176 0 | **4812 459 18218** | Logo |
| 191 0 | **4812 466 68818** | Magnetdichtung |
| 191 1 | **4812 466 68817** | Magnetdichtung |
| 241 0 | **4812 418 79962** | Gemueseschale |
| 242 0 | **4812 418 68301** | Schublade |
| 242 1 | **4812 418 68299** | Schublade |
| 242 2 | **4812 418 48733** | Korbabdeckung bedruckt |
| 242 3 | **4812 418 48741** | Korbabdeckung bedruckt |
| 242 4 | **4812 418 48689** | Korbabdeckung |
| 244 0 | **4812 458 19187** | Flaschenhalter |
| 246 0 | **4812 462 28616** | Schale |
| 246 1 | **4812 462 28453** | Schale |
| 255 0 | **4812 450 88214** | Abstellpl. Glas |
| 255 1 | **4812 450 88222** | Glasplatte |
| 301 2 | **4812 462 28615** | Abdeckung |
| 301 3 | **4812 462 28614** | Abdeckung |
| 332 0 | **4812 410 29196** | Taste |
| 402 0 | **4812 360 39014** | Kompressor EMY 26 CLC CP |
| 402 1 | **4812 418 48824** | Schale Kompr. |
| 403 0 | **4812 360 38981** | Kompressor HQY 90 AA |
| 420 0 | **4812 121 58153** | Kondensator |
| 440 0 | **4812 361 18426** | Luefterrad Ven. |
| 480 0 | **4812 321 78252** | Kabelbaum |
| 480 1 | **4812 019 78853** | Kabel |
| 491 0 | **4812 462 28261** | Abdeckung |
| 491 1 | **4812 290 88084** | Deckel Klemmk. |

© Whirlpool EMEA

| Pos-Nr. | 12NC | Beschreibung |
|---|---|---|
| 526 0 | **4812 214 79739** | Schalterleiste elektr,Set |
| 614 0 | **4812 280 38092** | PTC-Einheit |
| 614 1 | **4812 280 38049** | PTC-Einheit K100ZF7 (ZF7) |
| 651 0 | **4819 134 88135** | Lampe E14 230V-240V/15W |
| 651 1 | **4812 440 98245** | Verkleidung Lampe |
| 652 0 | **4812 255 18292** | Lampenfassung |
| 656 0 | **4812 460 98066** | Deckel Lampe |
| 691 0 | **4812 210 58065** | Temperaturfueh. Gefrieren |
| 691 1 | **4812 462 28546** | Abdeckung Fuehler |
| 691 2 | **4812 310 18846** | Sensor KIT |
| 740 0 | **4812 511 48346** | Verfluessiger |
| 740 1 | **4812 462 28448** | Halter |
| 746 0 | **4812 511 38226** | Verdampfer |
| 746 1 | **4812 466 28139** | Halter links Verdampfer |
| 746 2 | **4812 462 28447** | Halter rechts Verdampfer |
| 746 3 | **4812 460 98081** | Blende |
| 746 4 | **4812 460 98055** | Blende |
| 746 5 | **4812 404 78272** | Traeger Fuehler(Sensor) |
| 764 0 | **4819 526 48527** | Filtertrockner |
| 781 0 | **4812 171 58001** | Schlauch |
| 781 1 | **4812 171 58005** | Abflussstutzen |
| 783 0 | **4819 526 43046** | Rohr mit Ventil |
| 783 1 | **4812 530 29214** | Rohrleitung |
| 783 2 | **4812 530 29213** | Rohrleitung |
| 900 0 | **4812 404 38721** | Magnet Halter |
| 904 0 | **4812 462 28558** | Abdeckung |
| 904 1 | **4812 532 88029** | Stopfen |
| 904 2 | **4812 226 08003** | Stecker |
| 904 5 | **4812 226 08017** | Stecker |

© Whirlpool EMEA

# Technische Daten

## Fabrik Nr.

CB 284 W

## Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät
- Höhe ..... 187,5 cm
- Breite ..... 60,0 cm
- Tiefe ..... 61,0 cm

## Nennkapazität

Gesamt
- Brutto ..... 320 l
- Netto ..... 296 l

Kühlen
- Brutto ..... 212 l
- Netto ..... 210 l

Gefrieren
- Brutto ..... 108 l
- Netto ..... 86 l

## Elektrische Basisdaten

Spannung ..... 220 V - 240 V
Frequenz ..... 50 Hz

## Anschlusswert

in 24 Std. ..... 0,91 kWh

## Gefriervermögen

in 24 Std. ..... 10 kg

## Kompressor

Kühlen
- Typ ..... HQY 90 AA
- Kälteleistung(CECOMAF) ..... 109 W

Gefrieren
- Typ ..... HQY 90 AA
- Kälteleistung(CECOMAF) ..... 109 W

© Whirlpool EMEA

## Kältemittel

Typ ..... R 600 a
Menge ..... 37 g
Kühlen
Typ ..... R 600 a
Menge ..... 18 g
Gefrieren
Typ ..... R 600 a
Menge ..... 37 g

## Thermostat

..... Elektronik
Typ
Elektronik

## Explosionszeichnung



# Stromlauf-Anschlussplan




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | PLUG | J | RUN CAPACITOR (OPTIONAL) | 00 | BLACK |
| B | MAIN CONNECTING BLOCK | J1 | RUN CAPACITOR (OPTIONAL) | 11 | BROWN |
| B1 | CONNECT BLOCK | N | MOTOR FAN | 22 | RED |
| B2 | CONNECT BLOCK | Q | LAMP | 33 | ORANGE |
| D | REFRIGERATOR COMPRESSOR | P | LIGHT SWITCH | 44 | YELLOW |
| D1 | FREEZER COMPRESSOR | T1 | POWER PCB | 45 | YELLOW-GREEN |
| F | P.T.C | T2 | DISPLAY PCB | 55 | GREEN |
| F1 | P.T.C | X | COMPRESSOR EARTHING | 66 | BLUE |
| G | OVERLOAD PROTECTOR | X1 | COMPRESSOR EARTHING | 77 | VIOLET |
| G1 | OVERLOAD PROTECTOR | U1 | NTC REFRIGERATOR SENSOR | 88 | GREY |
| H | ELECTRONIC THERMOSTAT | U2 | NTC FREEZER SENSOR | 99 | WHITE |
| | | U3 | NTC EVAPORATOR SENSOR | | |

4619 523 3136 1